



NSF

Tecnologia
em Instalações
Comerciais

Catálogo 2024 Linha Refrigerada





Uma marca em
constante evolução.



Somos uma empresa conservadora mas com olhos no futuro. Após 40 anos de trabalho, percebemos que era hora de marcar mais uma mudança, focar na qualidade e perfeição do que fazemos.

Esse é o nosso compromisso com os nossos clientes.



(16) 35099700 | 0800 551 795

comercial@nsf.ind.br

Linha Refrigerada

Projetamos nossos equipamentos de acordo com as necessidades de nossos clientes com o objetivo de garantir a segurança e facilidade de sua operação.

- Expositor Vertical Alto 01
- Expositor para Açougue 09
- Expositor para Padaria 13
- Expositores para Autoatendimento 17
- Ilhas Expositoras 21






NSF

Expositor Vertical Alto



Imagem em 3D do modelo VACP



Informações Técnicas

- Comprimento (C): 1,25m / 2,00m / 2,50m / 3,75m
- Altura: 2,19m
- Profundidade: 0,85m - Prateleira de 0,40m
- Profundidade: 1,02m - Prateleira de 0,52m

Expositor Vertical Alto



VABP e VABP MA

Vertical Alto para Bebidas com Portas
Vertical Alto para Bebidas com Portas e com Motor Acoplado



VACP e VACP MA

Vertical Alto para Carnes Embaladas com Portas
Vertical Alto para Carnes Embaladas com Portas e com Motor Acoplado



VAHP e VAHP MA

Vertical Alto para Hortifruti com Portas
Vertical Alto para Hortifruti com Portas e com Motor Acoplado



VALP e VALP MA

Vertical Alto para Laticínios com Portas
Vertical Alto para Laticínios com Portas e com Motor Acoplado





VAP e VAP MA


Vertical Alto para Congelados com Portas
Vertical Alto para Congelados com Portas e com Motor Acoplado


Observações


- VAP com Modulação diferente dos demais. Comprimentos: 1,50m / 2,25m / 3,00m / 3,75m; Opcional Cesto Aramado na Base
- VAHP: Prateleira Inclinada e Anteparos
- VACP: Prateleira Inclinada e Anteparos e Acabamento interno em inox
- Balcões com Motor Acoplado com comprimentos de: 1,25m / 2,50m / 3,75m / 0,93m, exceto Congelados que a modulação é apenas 1,50m
- Opcionais: Régua e Gancho; Escaninho; Anteparos; Iluminação nas prateleiras; Espelho; Bojo; Grelha e Rodapés em Inox, Laterais de Vidro, Refrigeração Glicol, Válvulas e Orifícios
















 **NSF**
Expositor
para Açougue

Expositor para Açougue



Vidro Curvo

Informações Técnicas Vidro Curvo / Vidro Reto

- Comprimento (C): 1,25m / 2,50m / 3,75m
- Altura: 1,30m
- Profundidade: 1,04m
- Acabamento Interno em inox e Rodapé Traseiro em Inox

Opcionais:

Rodapés em Inox; Refrigeração Glicol; Válvulas e Orifícios; Motor Acoplado

VCAG

Vidro Curvo para Açougue com Gancheira

VCA2P

Vidro Curvo para Açougue com 2 prateleiras

VCMP

Vidro Curvo com Mesa de Preparo

VRAG


Vidro Reto para Açougue com Gancheira

VRA2P


Vidro Reto para Açougue com 2 Prateleiras

VRMP

Vidro Reto com Mesa de Preparo



Vidro Reto




VCAG

Vidro Reto para Açougue com Gancheira

Vidro Reto para Açougue com 1 Prateleira

VRAG
VRA1P



VRAG

VRA2P*

*Na foto, modelo 1 prateleira



Descrição	R\$/kg
OVOS DE CODORN...	49,89
COSTELA DEFU AU...	59,89
PRATO TIROLEZ kg	69,99
PICLES CONSERVA ...	39,99
PEPINO EM CONSE...	44,89
CEBOLINHA CRIST...	49,89
LINGUIÇA PAIO PE...	49,89
COSTELA SUINA S...	19,99
RABO SUINO SALG...	26,90
ORELHA SUINA SA...	19,99
COURO SALGADO ...	12,99
LINGUIÇA CALABR...	49,99



NSF

Expositores para Padaria

Vidro Curvo



VC2P

Vidro Curvo 02 Prateleiras

VCCR

Vidro Curvo com Rotisserie Fria

VCQU

Vidro Curvo Quente úmido

VCBM

Vidro Curvo Banho Maria

VCHBQ

Vidro Curvo Híbrido Quente

VCHB

Vidro Curvo Híbrido

VC2PA

Vidro Curvo 02 Prateleiras Ambiente

VCQR

Vidro Curvo Quente Resistência

VCPAS

Vidro Curvo para Pizza Auto Serviço

Opcionais:

Interno em Inox, Rodapés em Inox; Refrigeração Glicol;
Válvulas e Orifícios; Motor Acoplado (Apenas nos
balcões de resfriados)

Informações Técnicas Vidro Curvo / Vidro Reto

- Comprimento (C): 1,25m / 2,50m / 3,75m
- Altura: 1,30m
- Profundidade: 0,90m / 1,04m

Vidro Reto



VR2P

Vidro Reto 02 Prateleiras

VRCR

Vidro Reto com Rotisserie Fria

VRQU

Vidro Reto Quente úmido

VRBM

Vidro Reto Banho Maria

VRHBQ

Vidro Reto Híbrido Quente

VRHB

Vidro Reto Híbrido

VR2PA


Vidro Reto 02 Prateleiras Ambiente


VRQR

Vidro Reto Quente Resistência

VRPAS

Vidro Reto para Pizza Auto Serviço







NSF

Expositores para autoatendimento

Expositor Intermediário 2P e 3P (Prateleiras)



Informações Técnicas

- Comprimento (C): 1,25m / 2,00m / 2,50m / 3,75m
- Altura: 1,30m (2P) / 1,50m (3P)
- Profundidade: 0,90m

2P

Expositor Intermediário para o Auto Serviço

2P Com Porta Frontal

Expositor Intermediário para Auto Serviço com 2 Prateleiras e com Porta Frontal

2P Com Porta Traseira

Expositor Intermediário para Auto Serviço com 2 Prateleiras e com Porta Traseira

3P

Expositor Intermediário para Auto Serviço com 3 Prateleiras


3P Com Porta Frontal

Expositor Intermediário para Auto Serviço com 3 Prateleiras e com Porta Frontal

Observações


- Opcionais: Régua e Gancho; Escaninho; Anteparos; Iluminação nas prateleiras; Bojo, Grelha e Rodapés em Inox, Laterais de Vidro, Refrigeração Glicol, Válvulas e Orifícios, Motor Acoplado
- Balcões com Motor Acoplado com comprimentos de: 1,25m / 2,50m / 3,75m

Expositor Intermediário com 2 Prateleiras Maracanã (Configurável)



2P

Expositor Intermediário para Auto Serviço com 3 Prateleiras Central



3P



Ilha Central Aberta

IR2P

Ilha de Resfriados com 2 Prateleiras

IR3P


Ilha de Resfriados com 3 Prateleiras

Informações Técnicas Ilha Central Aberta

- Comprimento (C): 1,25m / 2,50m / 3,75m + Pontas
- Altura: (IR2P) 1,45m / (IR3P) 1,65m
- Profundidade: 1,60m

Observações (Ilha Central Aberta)

- Opcionais: Régua e Gancho; Escaninho; Anteparos; Iluminação nas prateleiras; Bojo, Grelha e Rodapés em Inox, Refrigeração Glicol, Válvulas e Orifícios



Ilha de Resfriado Plug-in

IR1P

Ilha de Resfriados com 1 Prateleira

IRAS


Ilha de Resfriados para o Auto Serviço

IRAT

Ilha de Resfriados para Atendimento

Informações Técnicas Ilha de Resfriado Plug-in

- Comprimento (C): 1,29
- Altura: Conforme Perfil
- Profundidade: 0,96m



IR1P



IRAS


IRAT

Self Ilha



Informações Técnicas

- Comprimento dos Módulos Centrais: 2,20m / 2,50m
- Comprimento do Terminal: 1,93m
- Altura: Conforme Perfil





IR2P





NSF

Tecnologia
em Instalações
Comerciais

(16) 35099700 | 0800 551 795

www.nsf.ind.br
comercial@nsf.ind.br