NSF Tecnologia em Instalações Comerciais

Linha Refrigerada



40 anos

Conheça nossa linha completa de equipamentos em www.nsf.ind.br

Somos uma empresa familiar e especialista em soluções completas para o varejo. Há 40 anos desenvolvemos estruturas que integram exposição, armazenagem e operação.

Fabricamos gôndolas, porta paletes, checkouts, expositores refrigerados e casa de máquinas, sempre com foco em segurança, durabilidade e performance no ponto de venda.

Criamos projetos sob medida para diferentes formatos de loja, visando garantir eficiência, organização e confiabilidade em cada detalhe.

Esse é o nosso compromisso com os nossos clientes!

Linha Refrigerada

Projetamos nossos equipamentos de acordo com as necessidades de nossos clientes com o objetivo de garantir a segurança e facilidade de sua operação.

- Expositor Vertical Alto
- Expositor para Açougue
- Expositor para Padaria
- Expositores para Autoatendimento
- Ilhas Expositoras






NSF

Expositor Vertical Alto

Expositor Vertical Alto Esselense L850



Imagem em 3D do modelo VACP - 3,75m



Informações Técnicas

- Comprimento (C): 1,25m / 1,87m / 2,50m / 3,75m
- Altura: 2,19m
- Profundidade: 0,85m - Prateleira de 0,40m

VABP e VABP MA

Vertical Alto para Bebidas com Portas
Vertical Alto para Bebidas com Portas e com Motor Acoplado

VACP e VACP MA

Vertical Alto para Carnes Embaladas com Portas
Vertical Alto para Carnes Embaladas com Portas e com Motor Acoplado

VAHP e VAHP MA

Vertical Alto para Hortifruti com Portas
Vertical Alto para Hortifruti com Portas e com Motor Acoplado

VALP e VALP MA

Vertical Alto para Laticínios com Portas
Vertical Alto para Laticínios com Portas e com Motor Acoplado

VAP e VAP MA

Vertical Alto para Congelados com Portas
Vertical Alto para Congelados com Portas e com Motor Acoplado

Observações

- VAP com Modulação diferente dos demais. Comprimentos: 1,50m / 2,25m / 3,00m / 3,75m; Opcional Cesto Aramado na Base
- VAHP: Prateleira Inclinada e Anteparos
- VACP: Prateleira Inclinada e Anteparos e Acabamento interno em inox
- Balcões com Motor Acoplado com comprimentos de: 1,25m / 2,50m / 3,75m / 0,93m, exceto Congelados disponíveis para 1,50m e 2,25m
- Opcionais: Régua e Gancho; Escaninho; Anteparos; Iluminação nas prateleiras; Espelho; Bojo, e Rodapés em Inox, Laterais de Vidro, Refrigeração Glicol, Válvulas e Orifícios


Expositor Vertical Alto Esselense L850 Congelado



Imagem em 3D do modelo VAP - 3,75m

VAP

Vertical Alto para Congelados com Portas



Informações Técnicas

- Comprimento (C): 1,50m / 2,25m / 3,00m / 3,75m
- Altura: 2,19m
- Profundidade: 0,85m - Prateleira de 0,40m

Observações

- Acabamento interno pintado ou inox escovado AISI 304;
- Lateral panorâmica com acabamento serigrafado (cinza ou preto);
- Lateral cega com lado interno em inox espelhado AISI 430;
- Rodapé pintado ou em inox escovado AISI 304;
- Válvula de expansão mecânica;
- Opcional: cesto aramado.


Expositor Vertical Alto Esselense L850 Aberto



Imagem em 3D do modelo VAH - 3,75 mm

VAH
Vertical Alto para Hortifruti

VAL
Vertical Alto para Laticínios



Informações Técnicas

- Comprimento (C): 1,25m / 1,87m / 2,50m / 3,75m
- Altura: 2,19m
- Profundidade: 0,85m - Prateleira de 0,40m


Observações

- Acabamento interno pintado ou inox escovado AISI 304;
- Lateral panorâmica com acabamento serigrafado (cinza ou preto);
- Lateral cega com lado interno em inox espelhado AISI 430;
- Rodapé pintado ou em inox escovado AISI 304;
- Válvula de expansão mecânica;
- Opcionais: espelho, escaninho, régua com ganchos, suporte para encartelados e cesto aramado.

Expositor Vertical Alto Esselense L850 Acoplado



Imagem em 3D do modelo VALP MA - 3,75m



VABP MA
Vertical Alto para Bebidas com Portas e com Motor Acoplado

VACP MA
Vertical Alto para Carnes Embaladas com Portas e com Motor Acoplado

VAHP MA
Vertical Alto para Hortifruti com Portas e com Motor Acoplado

VALP MA
Vertical Alto para Laticínios com Portas e com Motor Acoplado

VAP MA
Vertical Alto para Congelados com Portas e com Motor Acoplado

Informações Técnicas


- Comprimento Refrigerado (C): 1,25m / 1,87m / 2,50m / 3,75m
- Comprimento Congelado (C): 1,50m / 2,25m
- Altura: 2,45m
- Profundidade: 0,85m - Prateleira de 0,40m

Observações

- Acabamento interno pintado ou inox escovado AISI 304;
- Lateral panorâmica com acabamento serigrafado (cinza ou preto);
- Lateral cega com lado interno em inox espelhado AISI 430;
- Rodapé pintado ou em inox escovado AISI 304;
- Válvula de expansão mecânica;
- Opcionais para refrigerado: espelho, escaninho, régua com ganchos, suporte para encartelados e cesto aramado;
- Opcional para congelado: cesto aramado.

Expositor Vertical Alto para Hortifruti com Portas

VAHP



Expositor Vertical Alto para Congelados com Portas





NSF

Expositor para Açougue

Expositor para Açougue



Vidro Curvo

VCAG
Vidro Curvo para Açougue com Gancheira

VCA2P
Vidro Curvo para Açougue com 2 prateleiras

VCMP
Vidro Curvo com Mesa de Preparo

VRAG
Vidro Reto para Açougue com Gancheira

VRA2P
Vidro Reto para Açougue com 2 Prateleiras

VRMP
Vidro Reto com Mesa de Preparo



Vidro Reto

Informações Técnicas Vidro Curvo / Vidro Reto


- Comprimento (C): 1,25m / 1,87m / 2,50m / 3,75m
- Altura: 1,30m
- Profundidade: 1,04m
- Acabamento Interno em inox e Rodapé Traseiro em Inox

Opcionais:

Rodapé frontal, carenagem e laterais em inox escovado AISI 304;
Válvulas e Orifícios;
Nível inferior gancheira ou prateleira;
Bandejas pretas - para base e prateleira;
Ganchos

Vidro Reto para Açougue com Prateleira


VRA2P



VRA2P

Vidro Reto para Açougue com Gancheira

VRAG





NSF

Expositores para Padaria

Vidro Reto Padaria



Imagem em 3D VR2P - 3750 mm

VR2P
Vidro Reto 02 Prateleiras

VRCR
Vidro Reto com Rotisserie Fria

VRQU
Vidro Reto Quente úmido

VRBM
Vidro Reto Banho Maria

VRHBQ
Vidro Reto Híbrido Quente

VRHB
Vidro Reto Híbrido

VR2PA
Vidro Reto 02 Prateleiras Ambiente

VRQR
Vidro Reto Quente Resistência

VRPAS
Vidro Reto para Pizza Auto Serviço

Informações Técnicas Vidro Reto

- Comprimento (C): 1,25m / 1,87m / 2,50m / 3,75m
- Altura: 1,30m
- Profundidade: 0,90m

Opcionais:

Interno em Inox, Rodapés em Inox; Refrigeração Glicol; Válvulas e Orifícios; Motor Acoplado (Apenas nos balcões de resfriados)

Vitrine Padaria com MDF



Imagem em 3D VR com MDF - 1,25m



Imagem em 3D Versão Ambiente - 1,25m

Imagem em 3D Versão Quente - 1,25m

Imagem em 3D Versão Refrigerada- 1,25m



MDF Autentic Trend



MDF Nogal

Informações Técnicas Vidro Reto

- Comprimento (C): 1,25m
- Altura: 1,40m
- Profundidade: 0,90m

Observações

- Acabamento externo em MDF (Nogal / Autentic Trend);
- Acabamento interno pintado ou inox escovado;
- Prateleiras de vidro (versão ambiente e refrigerada);
- Prateleira aramada (versão quente);
- Máquina acoplada;
- Opcional sistema de Refrigeração remoto: expansão direta ou glicol;
- Portinholas em vidro de ambos os lados;
- Iluminação 3000k ou 4000k.

*Versão daS imageNS 3D são com máquinas acopladas e acabamento externo em MDF Autentic Trend

Vidro Reto com 2 Prateleiras Ambiente

VR2PA





NSF

Expositores para autoatendimento

Expositor Intermediário - 2P e 3P (Prateleiras)




Imagem em 3D VIL 2P - 3,75m

2P

Expositor Intermediário para o Auto Serviço

2P Com Porta Frontal

Expositor Intermediário para Auto Serviço com 2 Prateleiras e com Porta Frontal

2P Com Porta Traseira

Expositor Intermediário para Auto Serviço com 2 Prateleiras e com Porta Traseira

3P

Expositor Intermediário para Auto Serviço com 3 Prateleiras

3P Com Porta Frontal

Expositor Intermediário para Auto Serviço com 3 Prateleiras e com Porta Frontal

Informações Técnicas

- Comprimento (C): 1,25m / 1,87m / 2,50m / 3,75m
- Altura: 1,30m (2P) / 1,50m (3P)
- Profundidade: 0,90m

Observações

- Opcionais: Régua e Gancho; Escaninho; Anteparos; Iluminação nas prateleiras; Bojo, Grelha e Rodapés em Inox, Laterais de Vidro, Refrigeração Glicol, Válvulas e Orifícios, Motor Acoplado
- Balcões com Motor Acoplado com comprimentos de: 1,25m / 2,50m / 3,75m

Expositor Intermediário com Portas - 2P e 3P (Prateleiras)





2P Com Porta Frontal

Expositor Intermediário para Auto Serviço com 2 Prateleiras e com Porta Frontal

2P Com Porta Traseira

Expositor Intermediário para Auto Serviço com 2 Prateleiras e com Porta Traseira

3P Com Porta Frontal

Expositor Intermediário para Auto Serviço com 3 Prateleiras e com Porta Frontal

Informações Técnicas

- Comprimento (C): 1,25m / 1,87m / 2,50m / 3,75m
- Altura: 1,30m (2P) / 1,50m (3P)
- Profundidade: 0,90m


Observações

- Opcionais: Régua e Gancho; Escaninho; Anteparos; Iluminação nas prateleiras; Bojo, Grelha e Rodapés em Inox, Laterais de Vidro, Refrigeração Glicol, Válvulas e Orifícios, Motor Acoplado
- Balcões com Motor Acoplado com comprimentos de: 1,25m / 2,50m / 3,75m

Expositor Intermediário com 2 Prateleiras Maracanã (Configurável)



Expositor Intermediário para Auto Serviço com 2 Prateleiras Central



Expositor Intermediário Esselense L900

Vertical Intermediário VIL 2P / VIL 3P - 180° + Central

Vertical Intermediário com 2 Prateleiras Central + Ponta 180°
Vertical intermediário com 3 Prateleiras Central + Ponta 180°

Informações Técnicas Ilha Central Aberta

- Comprimento (C): 1,25m /1,87M / 2,50m / 3,75m + Pontas
- Altura: (2P) 1,30m / (3P) 1,50m
- Profundidade: 1,80m

Observações (Ilha Central Aberta)


- Opcionais: Anteparos; Iluminação nas prateleiras; Bojo e Rodapés em Inox, Refrigeração Glicol, Válvulas e Orifícios



Imagem em 3D VIL 2P 180° + Central 1,25m



2P



3P

IRAS SMART - Ilha Refrigerada



IRAS-M SMART



IRAS SMART



IR1P **IRAS** **IRAT**

Ilha de Resfriado Plug-in

IR1P
Ilha de Resfriados com 1 Prateleira

IRAS
Ilha de Resfriados para o Auto Serviço

IRAT
Ilha de Resfriados para Atendimento

Informações Técnicas Ilha de Resfriado Plug-in

- Comprimento (C): 1,29
- Altura: Conforme Perfil
- Profundidade: 0,96m

Observações

- Acabamento externo em MDF (Nogal ou Autentic Trend);
- Estrutura em Aço Zincado com Pintura Eletrostática Preto Texturizado P1902;
- Granito;
- Iluminação 3000K;
- Aquecimento na Mesa Expositora em Granito e na Área Superior (Lâmpadas de Secagem Infravermelho) com Controlador Eletrônico;
- 02 níveis de Exposição Inferior, com Anteparo aramado e Porta etiqueta basculante.

Bancada Aquecida Smart



Bancada Aquecida Smart L1300 C1300



Bancada Aquecida Smart L900 C1830


BANCADA REFRIGERADA



Bancada Refrigerada

Informações Técnicas Bancada Refrigerada

- Comprimento (C): 1,25m / 2,50m / 3,75m
- Altura: 0,97m
- Altura alcopado: 1,12m
- Profundidade: 0,94m
- Acabamento Interno: Inox escovado AISI 304



Observações

- Acabamento interno em inox escovado AISI 304;
- Portinholhas;
- Prateleira Amada;
- Sistema de refrigeração em expansão direta ou glicol.
- Opcionais: Carenagem, rodapé frontal, lateral em aço galvanizado e bancada Acoplada;
- Acessório opcional: divisória em policarbonato.



NSF

Tecnologia em Instalações Comerciais

Desenvolvendo o Varejo,
Transformando Vidas.

NSF

Tecnologia
em Instalações
Comerciais

(16) 99745-8928

@nsf.br

ww.nsf.ind.br

comercial@nsf.ind.br