NSF
Tecnologia
em Instalações
Comerciais

40 anos



Gôndola
Porta Palete
Frente de Loja

Conheça nossa linha completa de equipamentos em www.nsf.ind.br

NSF

Somos uma empresa familiar e especialista em soluções completas para o varejo. Há 40 anos desenvolvemos estruturas que integram exposição, armazenagem e operação.

Fabricamos gôndolas, porta paletes, checkouts, expositores refrigerados e casa de máquinas, sempre com foco em segurança, durabilidade e performance no ponto de venda.

Criamos projetos sob medida para diferentes formatos de loja, visando garantir eficiência, organização e confiabilidade em cada detalhe.

Esse é o nosso compromisso com os nossos clientes!

(16) 99745-8928 @nsf.br ww.nsf.ind.br comercial@nsf.ind.br

Linha Seca

Projetamos nossos equipamentos de acordo com as necessidades de nossos clientes com o objetivo de garantir a segurança e facilidade de sua operação.

- Gôndolas
- Porta Paletes
- Check Stands
- Check Outs
- Acessórios





NSF

Gôndolas

Elegância, segurança e organização.

Oferecemos uma linha completa de gôndolas produzidas com altíssima qualidade, desde o controle dos materiais, transformação, tratamento superficial e pintura.
Nossas linhas de produção são constantemente atualizadas, contando com as melhores tecnologias desenvolvidas no mundo.

Todos os modelos a partir de 2,17m podem receber conjunto de luminária;
Iluminação em todas as prateleiras com barras de LED.
O comprimento da gôndola frontal depende da profundidade da gôndola lateral.

Altura (H)	1,27	1,45	1,72	1,90	2,17	2,50	3,00
Comprimento (C)	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30
Profundidade (P)	0,28	0,34	0,40	0,44	0,52		
Profundidade Rack (P)	0,44	0,52	0,60	0,68	0,78		
Profundidade Pódium Frontal (P)	0,40	0,53					





Central
(L5 + Base)



Lateral
(L5 + Base)




Frontal
(F5 + Podium)



Frontal
3 Faces



Rack
(R5 + Base)



Rack
Compacta

Linha Seca | Gôndolas

Tipo Frontal / Central




Linha Seca | Gôndolas

Tipo Frontal 3 Faces



Tipo Lateral



Tipo Rack






NSF

Porta Paletes


Porta Palete para área de vendas (Atacarejo) | Coluna 4.0



Porta Palete com Longarinas e Gôndola Integrada

Configuração Gôndola Integrada


- Altura: 2,00m / 2,10m
- Profundidade da Base: 0,78m
- Prof. Prateleiras Intermediárias: 0,44m / 0,52m / 0,60m / 0,68m / 0,78m
- Comprimento: 1,20m



Porta Palete com Longarinas e Gôndola Integrada Rack Avançada

Configuração Gôndola Integrada Rack Avançada


- Altura: 2,00m / 2,10m
- Profundidade da Base: 0,78m
- Prof. Prateleiras Intermediárias: 0,44m / 0,52m / 0,60m / 0,68m / 0,78m
  Comprimento: 1,20m
- Capacidade prateleira 150kg\m^2
- Capacidade prateleira reforçada 280 kg\m2



Porta Palete com Longarinas e Gôndola Contínua Central

Configuração Gôndola Contínua Central

- Altura: 2,00m / 2,10
- Profundidade da Base Gôndola Monopainel: 0,28m / 0,34m para larguras de 1m e 0,40m para larguras de 1,06m
- Profundidade da Base Gôndola Fundo Convencional: 0,28m / 0,34m para larguras de 1m e 0,40m para larguras de 1,06m
- Comprimento: 1,20m



Porta Palete com Longarinas e Longarinas Escalonadas

Configuração Prateleiras Escalonadas

- profundidade: 0,48m / 0,56m / 0,65m

Informações Técnicas do Porta Palete

- Altura: 3,10m à 6,50m (demais alturas consulte-nos)
- Profundidade: 0,98m / 1,06m (largura opcional para o porta palete com gôndola contínua)
- Comprimento: 2,30m / 1,20m


Opcionais

- Iluminação na longarina (pulmão)
- Longarina superior tubo e/ou cadeirinha com prateleiras metálicas ou MDF (capacidade de carga de 500kg à 4000kg, consulte-nos)
- Protetores de coluna e/ou protetores de esquina

Planta Baixa (cm)



Porta Palete para depósito ou área de vendas | Coluna C80 / C100




Porta Palete com Longarinas e Gôndolas Independentes

Configuração Gôndola Independente Central

- Altura: 2,00m / 2,10m
- Profundidade da Base gôndola monopainel: 0,28 m/ 0,34m / 0,40m / 0,44m
- Profundidade da Base Gôndola Fundo Convencional: 0,28m / 0,34m / 0,40m
- Comprimento: 1,10m

Configuração Gôndola Independente Lateral

- Altura: 2,00m / 2,10m
- Profundidade da Base Gôndola Fundo Convencional ou Monopainel: 0,28m / 0,34m / 0,40m / 0,44m / 0,52m / 0,60m / 0,68m / 0,78m
- Comprimento: 1,10m



Porta Palete Depósito - Longarinas

Planta Baixa Porta Palete Passo 50mm Coluna 100mm



Planta Baixa Porta Palete Passo 50mm Coluna 80mm



Informações Técnicas do Porta Palete

- Altura: 1,00m à 12,00m (demais alturas consulte-nos)
- Profundidade: 0,50m à 1,00m
- Comprimento: 2,30m e 1,20m

Informações Técnicas do Porta Palete

- Modelo coluna de 80:
  - Altura: 1,00m à 5,5m
  - Capacidade de carga montante: 8000kg
  - Capacidade de carga longarina: 2500kg
- Modelo coluna de 100:
  - Altura: 1,00m à 12m
  - Capacidade de carga montante: 15000kg
  - Capacidade de carga longarina: 4000kg


Para cargas maiores, consulte-nos

Opcionais

- Iluminação na longarina (pulmão)
- Longarina superior tubo e/ou cadeirinha com prateleiras metálicas ou MDF (capacidade de carga de 500kg à 4000kg, consulte-nos)
- Protetores de coluna e/ou protetores de esquina

Linha Seca | Porta Paletes

Com Longarinas



Linha Seca | Porta Paletes Com Longarinas e Longarinas Escalonadas





NSF

Check Stands

Modelo Compacto



Dimensões
- Altura (H): 1,15 m
- Comprimento (C): 0,56 / 1,05m
- Profundidade (P) 0,38m

Composições para todos os comprimentos
- Ganchos frontais de 0,15m
- Prateleiras de 0,15 x 0,49m (cada lado)

Observação: Nossos check stands permitem criar várias configurações para atender a necessidade de cada loja.

Check stands: Melhor experiência, mais resultado!

Check stands melhoram a experiência do cliente no momento da fila do pagamento. Uma boa estrutura como os nossos modelos são capazes de gerar um retorno financeiro ainda maior para o cliente.

Modelo Smart



Dimensões
- Altura (H): 1,31 m
- Comprimento (C): 0,75m / 1,22m / 1,70m
- Profundidade (P): 0,51m

Composições para todos os comprimentos:
- Ganchos frontais de 0,15m
- Praleteiras de 0,15 x 0,49m (cada lado)



NSF

Check Outs

Modelos Convencionais


Projetados para atender a necessidade de cada loja!



C 1,40 / c1,60



C 2,10



Caixa rápido C 2,80



C 2,50



C 2,70


Dimensões

- Comprimento (C) sem esteira: 1,40m / 1,60m / 1,90m / 2,10m.
- Comprimento (C) com esteira: 2,50m / 2,70m
- Largura (L): 1,05m

Modelo Atacado

Dimensões

- Comprimento (C) com esteira: 2,50m
- Largura (L): 1,15m



Acessórios Opcionais:

- PinPad Giratório
- Recorte para Balança
- Gaveta operador
- Base traseira com logo iluminado
- Caixa lógica
- Gaveta open top
- Apoio para os pés
- Rodapé em aço inox

Self check outs



Modelo Self Check Out Express

Dimensões

- Comprimento (C): 1,46m
- Largura (L): 0,62m



Modelo Self Check out Esselence

Dimensões

- Comprimento (C): 1,35m
- Largura (L): 0,56



NSF

Acessórios



Gancho com Porta Etiqueta

- Comprimento: 270mm – 330mm – 390mm – 430mm – 510mm
- Arame A6mm e A8mm
- Modelo de Engate: 40x10 – 40x15 – Canal – Canaletado – Painel Perfurado



Gancho sem Porta Etiqueta

- Comprimento: 270mm – 330mm – 390mm – 430mm – 510mm
- Arame A6mm e A8mm
- Modelo de Engate: 40x10 – 40x15 – Canal – Canaletado – Painel Perfurado



Gancho 3F

- Comprimento: 110mm – 150mm
- Arame A4mm
- Modelo de Engate: 40x10 – 40x15 – Canal – Canaletado – Painel Perfurado



Gancho para Chinelo

- Comprimento: 270mm – 330mm – 390mm – 430mm – 510mm
- Arame A8mm
- Modelo de Engate: 40x10 – 40x15 – Canal – Canaletado – Painel Perfurado



Expositor para vassoura com cabo

- Comprimento: 270mm – 330mm – 390mm – 430mm – 510mm
- Diâmetro do Tubo: 1/4"
- Modelo de Engate: 40x10 – 40x15



Expositor para vassoura com cabos expostos separadamente

- Comprimento: 270mm – 330mm – 390mm – 430mm – 510mm
- Diâmetro do Tubo: 1/4"
- Modelo de Engate: 40x10 – 40x15



Gancho cabideiro reto

- Comprimento: 330mm – 390mm – 430mm – 510mm
- Diâmetro do Tubo: Obilongo
- Modelo de Engate: 40x10 – 40x15



Gancho cabideiro inclinado

- Comprimento: 370mm
- Diâmetro do Tubo: Obilongo
- Modelo de Engate: 40x10 – 40x15



Cesto aramado LN

- Comprimento: 700mm – 800mm – 900mm – 1000mm – 1100mm – 1200mm – 1300mm
- Largura: 280mm – 340mm – 400mm – 440mm – 520mm – 600mm – 680mm
- Altura: 120mm



Cesto para Bombril

- Comprimento: 700mm – 800mm – 900mm – 1000mm – 1100mm – 1200mm – 1300mm
- Largura: 280mm – 340mm – 400mm – 440mm – 520mm – 600mm – 680mm
- Altura: 1300mm




Anteparo Aramado

- Comprimento: 700mm – 800mm – 900mm – 1000mm – 1100mm – 1200mm – 1300mm
- Altura: 50mm – 80mm – 100mm




Régua

- Comprimento: 700mm – 800mm – 900mm – 1000mm – 1100mm – 1200mm – 1300mm
- Opções de Extensões: 100mm – 150mm – 200mm – 250mm – 300mm – 350mm – 400mm – 450mm



Expositor para xícaras e pires

- Comprimento: 340mm – 400mm – 440mm – 520mm
- Largura: 85mm
- Modelo de Engate: 40x10 – 40x15 – Canal – Canaletado – Painel Perfurado




Expositor para pratos

- Comprimento: 280mm – 340mm – 400mm – 440mm – 520mm – 600mm – 680mm
- Largura: 260mm




Expositor para chapéu

- Comprimento: 340mm – 400mm
- Largura: 160mm
- Modelo de Engate: 40x10 – 40x15 – Canal – Canaletado – Painel Perfurado



Expositor para pratinhos

- Comprimento: 340mm – 400mm
- Largura: 180mm
- Modelo de Engate: 40x10 – 40x15



Expositor para guardanapos

- Comprimento: 340mm – 400mm
- Largura: 160mm
- Modelo de Engate: 40x10 – 40x15


NSF
Desenvolvendo o varejo,
transformando vidas

NSF

Tecnologia
em Instalações
Comerciais

(16) 99745-8928

@nsf.br

ww.nsf.ind.br

comercial@nsf.ind.br